PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2002-182660

(43) Date of publication of application: 26.08.2002

(51)Int.Cl.

G10K 15/02 G06F 17/30

(21)Application number : 2000-383060

(71)Applicant: KOWA CO

(22)Date of filing:

18.12.2000

(72)Inventor: FUKUSHIMA MASAYUKI


ICHIMURA HIDEKAZU

(54) DEVICE AND SYSTEM FOR MUSIC INFORMATION SUPPLY

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a device (system) for music information supply which can change subjective data, which are provided to individual users in accordance with their characteristics.

SOLUTION: A music information memory 9 where musical piece information related to many musical pieces are stored is provided, and objective data NIF and subjective data DIF related to a musical piece are stored in each musical piece information, and the musical piece information is provided with an area, where user additional information UAI about subjective data is recorded, for each connected music selection terminal device 5, and an information retrieval part 12 is provided which retrieves musical piece information on the basis of music selection key information IGF related to subjective data sent from the music selection terminal device, and a data sending means 13 is provided which sends the retrieval result to the music selection. Subjective data



can be changed by registering user additional information in accordance with characteristics of individual users operating music selection terminal devices because of areas where user additional information UAI about subjective data are recorded, and thus music selection operation suitable for each user can be performed.

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(II)特許出版公園署号 特開2002—182660 (P2002—182660A)

(43)公開日 平成14年6月26日(2002.6.26)

(51) Int.CL'		體別配号	FI		デー?コート*(参考)
G10K	15/02		G10K	15/02	5B075
G06F	17/30	170	G06F	17/30	170B
		3 4 0	•		340A
		380	•		380D

審査請求 未請求 請求項の数7 OL (全 6 頁)


(21)出職番号 -	特置2000—383080(P2000—383080)	(71)出職人	000163006
•			異和株式会社
(22)出黨日	平成12年12月18日(2000.12.18)	·	爱如集名古皇市中区第3丁目6番29号
•		(72) 完明者	福會 昌之
			東京都開布市開布ヶ丘3丁目3番1号 與
	•		和株式会社情報遊信事業部
	·	(72)発明者	
•			東京都開布市開布ヶ丘3丁目3番1号 異
		•	和株式会社情報通信事業部
`.		(74)代班人	
•	•		弁理士 相田 伸二 (外1名)
			考) 58075 ND14 PQ04 PQ32 PR08

(54) 【発明の名称】 音楽情報供給装置及び音楽情報供給システム

(57)【要約】

【課題】個々のユーザの特性応じて、ユーザに提供する 主観的データを変更することが出来る、音楽情報供給装 置(システム)の提供。

【解決手段】多数の楽曲に関する楽曲情報を格納した楽曲情報メモリ9を有し、各楽曲情報には、楽曲に関する客観的データNIFと主観的データDIFが格納されると共に、接続される遺曲端末装置5毎に、主観的データについてのユーザ付加情報UAIを記録する領域が散けられており、楽曲情報を、遺曲端末装置から送出された主観的データに関する遺曲キー情報IGFを基に検索する情報検索部12を設け、検索結果を、遺曲要求がなされた遺曲端末装置に対して送出するデータ送出手段13を設けて構成される。主観的データについてのユーザ付加情報UAIを記録する領域により、遺曲端末装置を操作する個々のユーザの特性応じて、ユーザ付加情報を登録する形で、主戦的データを変更することが出来、個々のユーザに返した遺曲動作を行うことができる。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 ネットワークを介して接続された複数の 選曲蟾末装置に対して、設選曲蟾末装置から送られてき た楽曲に関する選曲キー情報に基づいて、設選曲キー情 報に対応した楽曲情報を検索して前記選曲端末装置に対 して送出する音楽情報供給装置において、

多数の楽曲に関する楽曲情報を格納した楽曲情報メモリ を着し

前記各楽曲情報には、当該楽曲に関する客観的データと主観的データが格納されており、

前記各楽曲情報には、接続される選曲権末装置毎に、前記主観的データについてのユーザ付加情報を記録する領域が設けられており

前配楽曲情報メモリ内の楽曲情報を、前記選曲端末装置 から送出された、前配主戦的データに関する選曲キー情 報を基に検索する情報検索部を設け、

前配情報検索部により検索された検索結果を、選曲要求 がなされた前配選曲端末装置に対して前記ネットワーク を介して送出するデータ送出手段を設けて構成した、音 楽情報供給装置。

【請求項2】 前記情報検索部に対して、前記ユーザ付加情報を考慮した検索を行うように指令する検索内容変更手段を設けて構成した、請求項1記載の音楽情報供給装置。

【請求項3】 前記ユーザ付加情報を記録する領域は、 前記接続される適曲端末装置毎に、複数の適曲端末装置 の操作者に対応したユーザ付加情報を格納するととが出 来るように、複数領域設定されている、請求項1記載の 音楽情報供給装置。

【請求項4】 前求項1 記載の音楽情報供給装置と、該 30 音楽情報供給装置とネットワークを介して接続される復 数の選曲端末装置からなる音楽情報供給システムにおい て、前配選曲端末装置は、

前配音楽情報供給装置に対して、検索すべき楽曲に関する前配主観的データについての選曲キー情報を入力する 選曲キー情報入力手段を有し、

前記選曲キー情報入力手段により入力された選曲キー情報を、選曲要求と共に前記音楽情報供給装置に対して前記ネットワークを介して送出する選曲キー情報送出手段を設けて構成した、音楽情報供給システム。

【請求項5】 前記選曲機末装置は、前配音楽情報供給 装置に対して、該音楽情報供給装置に格納された各楽曲 情報についてのユーザ付加情報の登録を要求する、ユー ザ付加情報登録要求手段を有していることを特徴とす る、請求項4記載の音楽情報供給システム。

【請求項6】 前記主観的データは、楽曲にふさわしい 季節が何時で有るかを示す季節情報又は、楽曲にふさわ しい時間が何時で有るかを示す時間情報又は、楽曲にあ った場所や状況がどのようなものかを示すシチュエーション情報又は、楽曲にあったイメージを示すイメージ情報 報又は、当該楽曲がヒットした時期等を示す、年代情報 又は、当該楽曲がよく使用される地域を示す地域情報又 は、当該楽曲に関連する情報を示す関連情報又は、当該 楽曲が支持される世代や性別を示す世代性別情報を含 む、請求項1記載の音楽情報供給装置。

【請求項7】 前配主観的データは、楽曲にふさわしい 季節が何時で有るかを示す季節情報又は、楽曲にふさわ しい時間が何時で有るかを示す時間情報又は、楽曲にあ った場所や状況がどのようなものかを示すシチュエーション情報又は、楽曲にあったイメージを示すイメージ情報 程又は、当酸楽曲がヒットした時期等を示す、年代情報 又は、当酸楽曲がよく使用される地域を示す地域情報又 は、当酸楽曲に関連する情報を示す関連情報又は、当該 楽曲が支持される世代や性別を示す世代性別情報を含 む、請求項4記載の楽情報供給システム。

【発明の詳細な説明】

[000.1.]

【発明の関する技術分野】本発明は、楽曲の主観的データを放送局などのユーザに提供する音楽情報供給装置及 20 び音楽情報供給システムに関する。

[0002]

【従来の技術】従来、この種の音楽情報供給システムでは、作曲者、作詞者、歌手、レコード会社、発売日などの客観的データとは別に、どのような雰囲気の曲か、何をイメージさせる曲か、どういう場にふさわしい曲かなどを示す主観的データ(例えば、卒業ソング、変会ソング、クリスマスソング、夏の歌、旅の歌など)をユーザに供給することが必要且つ意要である。

【0003】 こうした、要請に応えるために、こうした 主戦的データをデータベースとして保存しておき、ユーザが番組内容などに応じて当該データベースを検索し、 番組の内容に適した適曲を行うことが出来るシステムが 最近提案されている。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】しかし、こうしたシステムでは、主観的データに基づいて選択された楽曲が必ずしも、ユーザの求める雰囲気の楽曲でない場合が生じる。また、ユーザの所在地などにより、同一の楽曲であっても異なる雰囲気やイメージを生じさせる場合もあ

40 り、統一的な評価が困難な面がある。

【0005】本発明は、上記した事情に鑑み、個々のユーザの特性応じて、ユーザに提供する主観的データを変更することが出来る、音楽情報供給装置及び音楽情報供給システムを提供することを目的とするものである。 【0006】

【課題を解決するための手段】請求項1の発明によれば、ネットワーク(3)を介して接続された複数の遺曲端末装置(5)に対して、該選曲端末装置から送られてきた楽曲に関する選曲キー情報(1GF)に基づいて、

ョン情報又は、楽曲にあったイメージを示すイメージ情 50 該選曲キー情報に対応した楽曲情報(MIF)を検索し

.

て前記遺曲権末基置に対して送出する音楽情報供給装置 (2) において、多数の楽曲に関する楽曲情報を格納し た楽曲情報メモリ(9)を有し、前記各楽曲情報には、 当該楽曲に関する客観的データ(NIF)と主観的デー タ(DIF)が格納されており、前配各楽曲情報には、 接続される遺曲端末装置(5)毎に、前記主観的データ についてのユーザ付加情報(UAI)を記録する領域が 設けられており、前配楽曲情報メモリ内の楽曲情報を、 前記選曲端末装置から送出された、前記主観的データに 関する遺曲キー情報 (IGF) を基に検索する情報検索 10 部(12)を設け、前配情報検索部により検索された検 衆結果を、遺曲要求がなされた前記遺曲端末装置に対し て前記ネットワークを介して送出するデータ送出手段。 (13)を殴けて構成される。

【0007】請求項2の発明は、音楽情報供給装置

(2) において、前記情報検索部(12)に対して、前 配ユーザ付加情報を考慮した検索を行うように指令する 検索内容変更手段(例えば、検索に際してユーザ付加特 報(UAI)を優先して検索するととを指令するフラグ など)、を設けて構成される。

【0008】請求項3の発明は、音楽情報供給装置

(2) において、前記ユーザ付加情報を記録する領域 は、前記接続される透血端末装置(5)毎に、複数の透 曲端末装置の操作者(例えば、番組の作成者)に対応し たユーザ付加情報を格納するととが出来るように、複数 領域設定されて様成される。

【0009】 翻水項4の発明は、翻水項1配銀の音楽情 報供給装置と、設管楽情報供給装置とネットワークを介 して接続される複数の遺曲端末装置からなる音楽情報供 給システム(1)において、前記遺曲端末装置(5) は、前記音楽情報供給装置に対して、検索すべき楽曲に 関する前記主観的データにつていの遺曲キー情報を入力 する選曲キー情報入力手段(17)を有し、前記選曲キ ー情報入力手段により入力された運曲キー情報を、選曲 要求(SC)と共に前記音楽情報供給装置(2)に対し て前記ネットワーク(3)を介して送出する適曲キー情 報送出手段(15)を設けて構成される。

【0010】請求項5の発明は、音楽情報供給システム において、前記選曲端末装置は、前記音楽情報供給装置 に対して、該音楽情報供給銭畳に格納された各楽曲情報 40 が出来、的確な選曲動作を行うことが出来る。 についてのユーザ付加情報(UAI)の登録を要求す る、ユーザ付加情報登録要求手段(17)を有している ことを特徴として構成される。

【0011】翻求項8の発明は、音楽情報供給装置にお いて、前記主観的データ(DIP)は、楽曲にふさわし い季節が何時で有るかを示す季節情報(DF1)又は、 楽曲にふさわしい時間が何時で有るかを示す時間情報 (DF2)又は、楽曲にあった場所や状況がどのような ものかを示すシチュエーション情報(DF3)又は、楽 曲にあったイメージを示すイメージ情報(DF4)又

は、当該楽曲がヒットした時期等を示す、年代情報(D F5〉又は、当該楽曲がよく使用される地域を示す地域 情報(DF6)又は、当該楽曲に関連する情報を示す関 連情報 (DF7) 又は、当該楽曲が支持される世代や性 別を示す世代性別情報(DF8)を含むことを特徴とし て様成される。

【0012】請求項7の発明は、音楽情報供給システム において、前配主観的データ (DIF) は、楽曲にふさ わしい季節が何時で有るかを示す季節情報(DF1)又 は、楽曲にふさわしい時間が何時で有るかを示す時間情 報(DF2)又は、楽曲にあった場所や状況がどのよう なものかを示すシチュエーション情報(DF3)又は、 楽曲にあったイメージを示すイメージ情報(DF4)又 は、当該楽曲がヒットした時期等を示す、年代情報(D F5) 又は、当該楽曲がよく使用される地域を示す地域 情報(DF6)又は、当該楽曲に関連する情報を示す関 連情報(DF7)又は、当該楽曲が支持される世代や性 別を示す世代性別情報 (DF8)を含むことを特徴とし て梯成される。

20 [0013]

【発明の効果】請求項1の発明は、楽曲情報メモリ

- (9)の各条曲情報には、接続される選曲端末装置
- (5)毎に、主観的データについてのユーザ付加情報

(UA1) を記録する領域が設けられているので、選曲 端末装置を操作する個々のユーザの特性応じて、ユーザ 付加情報を登録する形で、主観的データを変更すること が出来、個々のユーザに適した選出動作を行うととがで 25.

【0014】 請求項2の発明は、検索内容変更手段によ り、情報検索部(12)に対して、ユーザ付加情報を考 **応した検索を行うように指令することが出来るので、検** 索に際して個々のユーザの主観にそぐわない選曲が行わ れることが防止され、確度の高い選曲動作を行うことが

【0015】請求項3の発明は、接続される選曲端末装 置(5)毎に、複数の遺曲端末装置の操作者(例えば、 番組の作成者)に対応したユーザ付加情報を格納するこ とが出来るので、多数の操作者が一台の選曲端末装置を 操作しても、操作者毎にユーザ付加情報を格納すること

[0016] 請求項4の発明は、音楽情報供給装置

(2) とそれにネットワーク(3) を介して接続される 複数の遺曲端末装置(5)により、各ユーザが各楽曲に 関する楽曲情報(MIF)を保持しなくても、選曲端末 装置 (5) 側から容易にアクセスして楽曲情報 (MI F)を得ることが可能となる。

【0017】請求項5の発明は、ユーザ付加情報登録要 **求手段(17)により、音楽情報供給装置**に格納された 各楽曲情報についてのユーザ付加情報(UAI)の登録 50 を要求することが出来るので、音楽情報供給装置(2)

をあたかも自分専用の装置として活用することが出来 2

【0018】 前求項8及び7の発明は、主観的データを きめ細かく設定することが出来、選曲の確度を高めるこ とが出来る。

【0019】なお、括弧内の番号等は、図面における対応する要素を示す便宜的なものであり、従って、本記述は図面上の記載に限定拘束されるものではない。

[0020]

【発明の実施の形態】図1は、本発明が適用される音楽 10 情報供給システム一例を示す模式図、図2は、楽曲情報ファイルの一例を示す図である。

【0021】音楽情報供給システム1は、図1に示すように、音楽情報供給装置2を有しており、音楽情報供給 装置2は、インターネットなどのネットワーク3を介し て、放送局などに配置された多数の選曲端末装置5に接続されている。音楽情報供給装置2は、主制御部6を有 しており、主制御部6にはバス線7を介して楽曲情報メモリ8、ユーザ情報編集部10、情報更新部11、情報 検索部12及び通信制御部13が接続されている。

【0022】また、選曲端末装置もは、ネットワーク3 に接続された通信制御部15、ミュージックバンク18 及び選曲端末17が相互に接続された形で設けられている

【0023】音楽情報供給システム1は、以上のような 構成を有するので、音楽情報供給裝置2では、一定期間 毎に、情報更新部11を介して楽曲情報メモリ8内に格 納されている楽曲情報MIFを更新して、音楽情報供給 装置2に格納されていない新曲等の新たな楽曲の情報を 格納する。

【0024】楽曲情報MIFは、図2に示すように、各 楽曲について、客観的データとしての一般情報NIF と、主観的データとしての特殊情報DIFが格納されて おり、一般情報NIFとしては、レコード番号DA1、 棚番号DA2、発売元コードDA4、年号DA4、アル バムタイトルDA5、発売日DA6、演奏時間DA7、 曲名DA8、アーティスト名DA9などの楽曲固有の客 観的なデータが格納されており、特殊情報DIFとして は、当該楽曲にふさわしい季節が何時で有るかを示す季 節情報DF1、楽曲にふさわしい時間が何時で有るかを 40 示す時間情報DF2、楽曲にあった場所や状況がどのよ うなものかを示すシチュエーション情報DF3、楽曲に あったイメージを示すイメージ情報DF4、当該楽曲が ヒットした時期等を示す、年代情報DF5、当該楽曲が よく使用される地域を示す地域情報DF6、当該楽曲に 関連する情報を示す関連情報FD7、当該楽曲が支持さ れる世代や性別を示す世代性別情報DF8などが格納さ れている。

【0025】楽曲情報メモリ9中の、楽曲情報MIFの し、番組を作成する。ミュージックバンク16には、当特殊情報DIFについては、楽曲情報の更新時に、作曲 50 数放送局で使用する可能性のある多数の楽曲が先述の一

家や評論家などの主観的なイメージ作成者の意見を採用して、デフォルト値として格納しておく。

【0028】こうして、薬曲情報メモリ9内には、定期的に更新された多数の薬曲に関する薬曲情報MIFが格納されているので、放送局などが番組の作成に当たって、番組のコンセプト(例えば、20歳代の働く女性をターゲットとして夏のバカンスをイメージさせる番組)に適合した薬血選択する作業を行う際には、番組の作成者は、放送局内に設置された選曲協志装置5を操作して、番組で使用したい曲の選曲キー情報IGFを選曲端末17を介し入力する。これらは、音楽情報供給装置2の楽曲情報メモリ9内に格納された楽曲情報MIFの特殊的報DIFの各項目について、作成者が作成すべき番組のコンセプトに適した情報を、楽曲を検索選曲する上での選曲キー情報IGFとして入力することにより行う

【0027】選曲中一情報【GFの入力は、例えば、季節情報DT1として「夏」で、時間情報DT2として、「昼」、シチュエーション情報DF3として、「海20 岸」、イメージ情報DF4として「明るい、陽気」、世代性別情報DT8として、「20代、女性」などと入力することにより行われる。

【0028】とうして、作成者が入力した選曲キー情報 IGFは選曲要求SCと共化、通信制御部15からネットワーク3を介して音楽情報供給装置2の通信制御部1 3に送られ、主制御部8は、通信制御部13で受信した、特定の選曲端末装置5からの選曲要求SC及びそれに付随した選曲キー情報IGFを、情報検索部12に転送し、情報検索部12に、楽曲情報メモリ9内の楽曲情 30 報MIFを検索して、選曲要求がなされた選曲キー情報 IGFに対応した楽曲を検索するように指令する。

【0029】情報検索部12は、週曲中一情報IGFと 楽曲情報メモリ9内に格納された各楽曲に関する楽曲情報MIFの特殊情報DIFを検索し、選曲キー情報IG Fに対応した特殊情報DIFが格納された1曲以上の楽 曲に関する楽曲情報MIFを抽出し通信制御部13を介 して、選曲要求SCを送出した選曲端末装置5に送出する。

【0030】漫曲端末装置5側の番組の作成者はとれを受けて、音楽情報供給装置2から送信された選曲キー情報IGFに合致する複数の楽曲情報MIFの一般情報NIF及び特殊情報DIFを、選曲端末17の図示しないディスプレイなどの表示手段を介して参照し、番組にあった楽曲を絞り込み、最終的に番組で使用する楽曲を決定する。

【0031】番組の作成者により決定された楽曲は、当 譲楽曲の一般情報N1Fに基づいて、ミュージックバン ク16に格納された多数の楽曲から対応する楽曲を選択 し、番組を作成する。ミュージックバンク16には、当 設放送局で使用する可能性のある多数の楽曲が先述の一 7

般情報NIFと共にデジタルメロディ情報として格納されているので、番組で使用する楽曲が決定されれば、一般情報NIFから対応するメロディ情報はミュージックパンク18から容易に抽出することができる。

【0032】ところで、音楽情報供給装置2から、週曲 要求SCが出された選曲端末装置5に送出された、楽曲 情報MIFのうち、音楽情報供給装置2では選曲キー情 報IGFに合致したものと判断したにも係わらず、番組 の作成者側で、音楽情報供給装置2対して送出した選曲 キー情報IGFに対応していないと判断した楽曲(以 下、「不適切楽曲」と称する)が有った場合には、次の 選曲キー情報IGFの検索に限して同様な不適切楽曲が 選択されることを防止するために、音楽情報供給装置2 に対して、ユーザ付加情報の登録を設求する。

【0033】即ち、番組の作成者は選曲端末17を操作 し、ユーザ付加情報登録指令URCを音楽情報供給装置 2に対して出力し、対応する楽曲情報MIFに対してユ ーザ付加情報UAIの登録を要求すると共に、登録内容 を、音楽情報供給装置2に対してネットワーク3を介し て送信する。ユーザ付加情報UAIの登録エリアは、図 2に示すように、音楽情報供給装置2の楽曲情報メモリ 9に格納された各楽山情報MIFの特殊情報DIFに関 して、各選曲端末装置5毎に設定されており、番組の作 成者は、対応する楽曲情報MIFに予めデフォルト値と して設定されている特殊情報DIFを参照し、自分のイ メージと異なる情報DF1~DF8を選曲端末17上で 修正する形で書き込み登録する。すると、対応するユー ザ付加情報 UAIが音楽情報供給装置 2 にネットワーク 3を介して送出され、音楽情報供給装置2のユーザ情報 編集部10は、ユーザ付加情報UAIの登録要求のあっ 30 た楽曲情報MIFの対応する格納エリアに、各情報DF 1~DF8項目と対応させる形で格納する。

【0034】主制御部6は、書き込まれた各塊末装置5年のユーザ付加情報UAIを、当該楽曲情報MIFの特殊情報DIFのデフォルト値とは別に格納しておき、端末装置5例から、デフォルト値とユーザ付加情報UAIを共に参照することが出来ようにしておく。なお、ユーザ付加情報UAIは、端末装置5年に単一の格納領域に格納するほかに、各端末装置5年に複数の格納領域を設け、より細かく格納できるように構成することも可能である。

【0035】なお、ユーザ付加情報UAIの登録に際し

ては、端末装置5は音楽情報供給装置2に対して、次の 選曲中一情報IGFに基づく選曲に際して、特殊情報D IFのデフォルト値ではなく、自分が登録したユーザ付加情報UAIに基づいて検索するように指令しておくことが出来、この場合、対応する楽曲情報MIFのユーザ付加情報UAIを優先して検索部12による検索に際してユーザ付加情報UAIを優先して検索することを指令するフラグが付される。こにれより、次回の検索に際してユーザ付加情報UAIを優先して検索することを指令するフラグが付される。こにれより、次回の検索に際して、番組の作成者の選曲キー情報IGFにの 確に対応した楽曲の選曲が可能となり、番組の作成者のイメージに合わない不適切楽曲が選曲されて選曲端末装置5個に送出されることが防止される。なお、このフラグの格納場所は、楽曲情報メモリ8に限られず、情報検索部12内の適宜なメモリ領域に格納されていてもよい。

【0036】なお、上述の実施例は、選曲端末装置5 が、多数の楽曲に関するデジタルメロディ情報を格納したミュージックバンク16を有する場合について述べたが、ミュージックバンク16は、必ずしも必要ではなく、選曲端末17及び通信制御部15のみから選曲端末装置5が構成される場合もある。

【図面の簡単な説明】

【図1】図1は、本発明が適用される音楽情報供給システム一例を示す模式図。

【図2】図2は、楽曲情報ファイルの一例を示す図である。 ス

【符号の説明】

2……音楽情報供給装置

3……ネットワーク

30 5 選曲端末装置

9……楽曲情報メモリ

12……情報検索部

13……データ送出手段(通信制御部)

15……邊曲中一情報送出手段(通信制御部)

17……遺曲中一情報入力手段、ユーザ付加情報登錄要 求手段(遺曲端末)

SC······遠曲要求

UA I ······ユーザ付加情報


NIF……客観的データ(一般情報)

0 DIF……主観的データ(特殊情報)

IGF……遊曲中一情報

M I F ·······楽曲情報

[図1]



[図2]

